

Утверждаю  
Глава городского округа Отрадный  
Самарской области

  
А.В.Бугаков

«03» августа 2018

## **Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта скорректированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на период до 2029**

г. Отрадный

31.08.2018

### **Место и время проведения публичных слушаний:**

Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 25 (помещение конференц-зала МАУ «ДМО», 31.08.2018 в 15:00.


### **Участники публичных слушаний:**

Количество жителей г. Отрадного, принявших участие в публичных слушаниях: 26 человек (листы регистрации участников публичных слушаний по обсуждению проекта схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на период до 2029 прилагаются).

### **Способ информирования общественности:**

Основание для проведения публичных слушаний: постановление Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 07.08.2018 № 953 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта скорректированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на период до 2029 года». Постановление опубликовано в газете «Рабочая трибуна» от 15.08.2018 № 33 (6693) стр.23.

Проект скорректированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на период до 2029 размещен на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет 01.08.2018

Начальник отдела по ЖКХ и ОН Управления  
ЖКХ и ОН городского округа Отрадный  
  
Е.А.Гусева

31.08.2018

Объявление о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет 23.08.2018.

**Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания:** проект скорректированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на период до 2029.

**Председательствующий на публичных слушаниях:** Селиверстова Светлана Александровна – руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа.

**Основной докладчик по обсуждаемому вопросу:** Селиверстова Светлана Александровна - руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа.

**Лицо, ответственное за ведение протокола публичных слушаний:** Гусева Елена Александровна – начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и обслуживанию населения Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа.


**Порядок проведения публичных слушаний:**

1. Доклад руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа Отрадный Селиверстовой С.А.
2. Вопросы и предложения участников публичных слушаний.

Докладчик Селиверстова С.А. рассказала о существующем состоянии системы теплоснабжения города, перспективах ее развития, а также о новых источниках тепловой энергии. Предложения от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения городского округа Отрадный принимались с 01.08.2018 по 31.08.2018.

В адрес Управления ЖКХ и ОН городского округа Отрадный поступило 2 письменных обращения к проекту актуализации схемы теплоснабжения:

1. ООО «КСК г.Отрадного» (письмо от 30.08.2018 № 5204):

Начальник отдела по ЖКХ и ОН Управления  
ЖКХ и ОН городского округа Отрадный  
  
Е.А.Гусева

31.08.2018

по вопросу введения в действие новой котельной БМК-60 с переключением тепловых нагрузок от существующей котельной ООО «ГОТЭ» на новую котельную БМК – 60, начиная с отопительного сезона 2018-2019 гг.

2. ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (письмо от 28.08.2018 № 04100):

по вопросу включения в схему теплоснабжения городского округа Отрадный участка тепловой сети протяженностью 670 п.м., расположенной по адресу: г.о.Отрадный, район ПМК -6.

Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений к проекту актуализации схемы теплоснабжения не поступило.

После выступления докладчика поступили вопросы от присутствующих на публичных слушаниях:

**Вопрос № 1.**

**Степанидин Ю.В. (ООО «ГОТЭ»):**

1. Каким образом будут отапливаться промышленные потребители, с которыми на сегодняшний день заключен договор с ООО «ГОТЭ».
2. Кто оплачивает вывод котельной ООО «ГОТЭ» из эксплуатации?
3. Когда можно подать заявку на подключение к новой котельной?

**Отвечает Селиверстова С.А.:**

1. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится обеспечение теплом населения, промышленные потребители в данную категорию не входят, соответственно сами должны заключать договоры и обеспечивать свои организации теплоснабжением.
2. Вывод котельной ООО «ГОТЭ» из эксплуатации осуществляется предприятием самостоятельно согласно действующему законодательству.
3. После опубликования постановления об утверждении скорректированной схемы теплоснабжения.

Начальник отдела по ЖКХ и ОН Управления  
ЖКХ и ОН городского округа Отрадный

  
Е.А.Гусева

31.08.2018

**Вопрос № 2.**

**Черкашин А.С., Сафронов Е.А. (завод «Нефтемаш» филиал ООО «Уралмаш НГО холдинг в городе Отрадном»):**

1. Как будет отапливаться завод «Нефтемаш»? Инвестиционная программа не позволяет построить свою котельную.

**Отвечает Селиверстова С.А.:**

1. В предыдущие периоды в адрес руководства завода «Нефтемаш» органом местного самоуправления направлялись письма о строительстве новой котельной и необходимости предприятию самостоятельно решать вопрос о теплоснабжении. Таким образом, у предприятия было время внести коррективы и запланировать необходимые мероприятия в инвестиционной программе. В текущем году запросы от завода «Нефтемаш» в адрес органов местного самоуправления городского округа Отрадный не поступали.



В ходе публичных слушаний заявки в письменном виде на выступление не поступали.


**Решили:**

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать Главе городского округа Отрадный утвердить актуализацию схемы теплоснабжения городского округа Отрадный на период до 2029 года с учетом внесенных изменений и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний.
3. Протокол о результатах публичных слушаний разместить на официальном сайте [www.otradny.org](http://www.otradny.org)

Председательствующий

Лицо, ответственное за ведение протокола публичных слушаний

 С.А.Селиверстова  
 Е.А.Гусева

Начальник отдела по ЖКХ и ОН Управления  
ЖКХ и ОН городского округа Отрадный  
 Е.А.Гусева

31.08.2018