


УТВЕРЖДАЮ  
Глава городского округа Отрадный  
Самарской области

  
А.А. Мецкер  
«16» июня 2023

**Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта  
доработанной схемы теплоснабжения городского округа  
Отрадный Самарской области на 2024-2035 гг.**

г. Отрадный

16.06.2023

**Место и время проведения публичных слушаний:**

Самарская область, г. Отрадный, ул. Первомайская, 28 (помещение  
малого зала ДК «Россия»), 16.06.2023, 14:00

**Участники публичных слушаний:**

Количество жителей г. Отрадного, принявших участие в публичных  
слушаниях: 19 человек (листы регистрации участников публичных слушаний  
по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского  
округа Отрадный Самарской области на 2024-2035 гг. прилагаются).


**Способ информирования общественности:**

Основание для проведения публичных слушаний: постановление  
Администрации городского округа Отрадный Самарской области от 18.05.2023  
№ 751 «О проведении собрания участников публичных слушаний по  
обсуждению проекта доработанной схемы теплоснабжения городского округа  
Отрадный Самарской области на 2024-2035 гг.».

Уведомление о размещении доработанного проекта схемы  
теплоснабжения городского округа Отрадный на 2024 - 2035 гг. опубликовано в  
газете «Рабочая трибуна».

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН  
Управления ЖКХ и ОН городского округа  
Отрадный

16.06.2023

  
Ю.А. Никитина

Проект доработанной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2024-2035 гг. размещен на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет 02.06.2023

**Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания:** проект доработанной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2024-2035 гг.

**Председательствующий на публичных слушаниях:** Селиверстова Светлана Александровна – руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа.

**Основной докладчик по обсуждаемому вопросу:** Селиверстова Светлана Александровна - руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа.

**Лицо, ответственное за ведение протокола публичных слушаний:** Никитина Юлия Александровна – ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и обслуживанию населения Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа.

**Порядок проведения публичных слушаний:**

1. Доклад руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения городского округа Отрадный **Селиверстовой С.А.**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на территории города разработана и утверждена схема теплоснабжения городского округа Отрадный на период до 2035 года, которая является документом, содержащим материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития в соответствии с документами территориального планирования и перспективного развития территории города с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Требования к разработке, утверждению и корректировке схемы теплоснабжения установлены Постановлением Правительства Российской

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН  
Управления ЖКХ и ОН городского округа  
Отрадный

16.06.2023

  
Ю.А.Никитина

Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Данное постановление регламентирует состав схем теплоснабжения поселений, городских округов, разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

В соответствии с данным постановлением органы местного самоуправления обязаны проводить ежегодную актуализацию данного документа.

В текущем году корректировку схемы теплоснабжения городского округа Отрадный выполняло ООО «Самара ЭСКО», которое имеет лицензирование на выполнение данных работ и свидетельство саморегулируемой организации.

Одним из условий принятия и утверждения скорректированной схемы является проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы.

Согласно постановлению Администрации городского округа от 18.05.2023 №751 сегодня проводится собрание участников публичных слушаний.

По итогам предыдущих публичных слушаний проект актуализированной схемы теплоснабжения был возвращен на доработку. Проект доработанной схемы теплоснабжения был размещен на официальном сайте Администрации в сети Интернет 02.06.2023. Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания: проект доработанной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2024-2035 гг.

Сбор замечаний и предложений осуществлялся с 02.06.2023 по 09.06.2023, по адресу: 446300, г.Отрадный, ул.Отрадная, 15, каб.12, по адресу электронной почты: [uprgkx@yandex.ru](mailto:uprgkx@yandex.ru) и через платформу обратной связи ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН  
Управления ЖКХ и ОН городского округа  
Отрадный

16.06.2023

 Ю.А.Никитина

В указанный период поступило 2 предложения на проект схемы теплоснабжения г.о. Отрадный: от ООО «КСК г.Отрадного» (письмо от 08.06.2023 №3980), ООО «ГОТЭ» (письмо от 09.06.2023 №61). Замечания и предложения размещены на официальном сайте. Через платформу обратной связи ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» замечания и предложения на проект доработанной схемы теплоснабжения г.о.Отрадный не поступали.

Замечания и предложения совместно с разработчиком проекта схемы теплоснабжения ООО «Самара ЭСКО» были рассмотрены.

Ответы на Замечания и предложения по проекту доработанной схемы теплоснабжения г. о. Отрадный на 2024-2035 г.г

№ п/п	Замечания	Ответ
Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения		
ООО «КСК г. Отрадного»		
1.	<p>На странице 521 Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок теплоснабжающих организаций, владеющих источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения «котельной ООО «ГОТЭ»/(АБМКУ-60)» в городском округе Отрадный Самарской области, содержит вывод «об отсутствии надежности теплоснабжения предприятий Промзоны-1 при поставке тепловой энергии потребителям от котельной ООО «СамРЭК-Эксплуатация» АБМКУ-60 (не предусматривается подключение предприятий Промзоны-1, являющихся абонентами ООО «ГОТЭ» к системе теплоснабжения АБМКУ-60)», а также вывод «О несоблюдении надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.». Указанные выводы Комиссии не обоснованы какими-либо фактами или представленными документами и не соответствуют действительности.</p>	<p>Согласно части 3 статьи 18 Закона о теплоснабжении распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии осуществляется на конкурсной основе в соответствии с критерием минимальных удельных переменных расходов на производство тепловой энергии источниками тепловой энергии на основании заявок организаций, владеющих источниками тепловой энергии, и нормативов, учитываемых при регулировании тарифов в области теплоснабжения на соответствующий период регулирования, с учетом условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.</p> <p>Кроме того, статьей 3 Закона о теплоснабжении определены общие принципы организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения, в числе которых обеспечение надежности теплоснабжения и соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и</p>

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН  
Управления ЖКХ и ОН городского округа  
Отрадный

16.06.2023

Ю.А.Никитина

		<p>интересов потребителей.</p> <p>Заседание комиссии проходило с участием теплоснабжающих организаций, все имели право высказать свою позицию относительно рассматриваемого вопроса. Кроме этого, комиссией были рассмотрены письма участников заседания (прокуратуры города, ООО «КСК г.Отрадного», ООО «ГОТЭ») с обоснованием их позиции по вопросу рассмотрения заявок теплоснабжающих организаций. По итогам рассмотрения заявок комиссия приняла решение, которое оформлено протоколом и приложено к проекту схемы теплоснабжения.</p> <p>Также следует отметить, что по результатам проведенного прокуратурой города мониторинга установлено, что тепловые сети потребителей Промышленной зоны -1 не имеют прямых врезок в тепловую сеть Ду-600 мм проложенную от города до Промышленной зоны -1. Тепловые сети потребителей Промышленной зоны -1 присоединены напрямую к коллектору котельной ООО «ГОТЭ», таким образом теплоснабжение промпредприятий от котельной ООО «СамРЭК-Эксплуатация» АБМКУ-60 невозможно.</p>
ООО «ГОТЭ»		
1.	<p>Таблица 11.1 – в столбце «Надежность водоснабжения, Кв» у всех муниципальных котельных и котельной АБМКУ-60 коэффициенты должны быть 0,6, т.к. источник резервного водоснабжения (скважина) есть только у котельной ООО «ГОТЭ», все остальные котельные подключены только к одному источнику водоснабжения. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 703 от 20.10.2006 «В качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для обеспечения граждан питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной ситуации используются защищенные от загрязнения и засорения подземные водные объекты с разведанными запасами подземных вод. Пригодность</p>	<p>Обеспечение объектов города Отрадный осуществляется от поверхностного источника водоснабжения - река Б. Кинель, очистка воды до питьевого качества, соответствующего действующим санитарным нормам, осуществляется на современном оборудовании по сертифицированной технологии в насосно-фильтровальной станции города, обеспечение высокой надёжности поставки ресурса как для объектов промышленного назначения, так и для жилого фонда, осуществляется по многочисленным дублирующим магистралям с соответствующими «закольцовками». Кроме того, такие объекты стратегического для города назначения как промышленные котельные, запитаны двумя вводами от разных водопроводных магистралей. Поставка ресурса полностью</p>

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН  
Управления ЖКХ и ОН городского округа  
Отрадный

16.06.2023

Ю.А.Никитина

	которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений»	резервирована. "СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 944/пр) (ред. от 15.12.2021) П.18.3 Следует принимать следующее <u>число вводов водопровода</u> : два ввода - для котельных первой категории и для котельных второй категории при числе пожарных кранов более 12; один ввод - для остальных котельных.
2.	Таблица 11.1 столбец «Уровень резервирования, Кр» котельная АБМКУ-60 коэффициент 0,7 указан неверно т.к. при нагрузке 35,309 Гкал/ч+1,3 Гкал/час на соб. Нужды ее запас мощности составляет 36% к нагрузке, то согласно приказа № 310 от 26.07.2013 г Министерства регионального развития Российской Федерации. Коэффициент должен быть 0,3.	Исправлено на 0,3 в соответствии с замечанием
3.	Просим пересмотреть необходимость строительства новых котельных БМК № 1-13, при имеющемся огромном запасе тепловой мощности котельной ООО «ГОТЭ»	Положение о территориальном планировании городского округа Отрадный Самарской области Ответ на данный вопрос давался ООО «ГОТЭ» в письме от 20.04.2023 №231/10.
4.	Не верно определено соответствие ООО «КСК г. Отрадного» критерием по определению ЕТО	Порядок присвоение статуса ЕТО, отражённый в пунктах 5-11 Правил №808, не предусмотрен при актуализации схемы теплоснабжения, за исключением случаев лишения организации статуса ЕТО или возникновения новой зоны деятельности ЕТО. Решений о лишении ООО «КСК г. Отрадного» статуса ЕТО не принималось, основания, предусмотренные пунктом 13 Правил №808, для лишения статуса ЕТО ООО «КСК г. Отрадного» отсутствуют, в связи с чем, учитывая положения пункта 4, 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статус ЕТО при актуализации схемы теплоснабжения сохранён за ООО «КСК г. Отрадного». Ответ на данный вопрос давался ООО «ГОТЭ» в письме от 11.05.2023 №1008.

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН  
Управления ЖКХ и ОН городского округа  
Отрадный

Ю.А.Никитина

16.06.2023

В адрес администрации города 14.06.2023 поступило письмо от ООО «СамРЭК-Эксплуатация» с замечаниями и предложениями по схеме теплоснабжения. Данное письмо будет рассмотрено и ответ будет направлен в установленные законом сроки.

2. Вопросы и предложения участников публичных слушаний.

После выступления докладчика вопросов и замечаний на проект доработанной схемы теплоснабжения г.о.Отрадный от присутствующих на публичных слушаниях не поступало.

**Решили:**

1. Считать публичные слушания по обсуждению проекта доработанной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2024-2035 гг. состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе городского округа Отрадный Самарской области утвердить актуализированную схему теплоснабжения городского округа Отрадный на 2024-2035 гг.

3. Настоящий протокол публичных слушаний по обсуждению проекта доработанной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2024-2035 гг. подлежит официальному опубликованию.

Итоговый протокол публичных слушаний в окончательном виде в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний публикуется на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет.

Председательствующий



С.А.Селиверстова


Лицо, ответственное за ведение протокола публичных слушаний



Ю.А.Никитина

Ведущий специалист отдела по ЖКХ и ОН  
Управления ЖКХ и ОН городского округа  
Отрадный

16.06.2023



Ю.А.Никитина